

Tuoteseloste

Valmistaja Gasum Oy, Vehmaan biokaasulaitos

Laitos hyväksyntäno. FIB23-00680/2006

Tyyppinimi Mädätysjäännös

Kauppanimi Gasum Perus, Vehmaa

Raaka-aineet Teollisuuden biohajoavat 3 lk. sivutuotteet, teollisuuden puhdistamoliete <10 %, tuotantoeläinten lanta

Pakkauskoko Tuote toimitetaan irtotavarana

Tilavuuspaino 1060 kg/m³ Johtokyky 26,0 mS/cm

Kosteus 79,7% Orgaaninen aines 82,4 % kuiva-aineesta

pH 5,1 Karkeusaste < 12 mm

E.coli < 10 mpn/g

Salmonella ei todettu/25 g

Tuote on hygienisoitu

Tuoteseloste voimassa 1.10.2023 - 31.1.2024 toimitetuille kuormille.

Tuote-erän tunnus 2023 004

Pääravinteet	Kokonaistyyppi, N _{tot}	180,5	g/kg kuiva-ainetta	39,0	kg/m ³ tuorepainossa
	Vesiliukoinen typpi, N _{liuk}	86,0	g/kg kuiva-ainetta	18,0	kg/m ³ tuorepainossa
	<i>Laskennassa huomioitava tyypipitoisuus</i>			<i>18,0</i>	<i>kg/m³ tuorepainossa</i>
	Kokonaisfosfori, P _{tot}	11,0	g/kg kuiva-ainetta	2,4	kg/m ³ tuorepainossa
	<i>Laskennassa huomioitava fosfori (VNa 64/2023)</i>			<i>2,26</i>	<i>kg/m³ tuorepainossa</i>
	Vesiliukoinen fosfori, P _{liuk}	8,0	g/kg kuiva-ainetta	1,7	kg/m ³ tuorepainossa
	Kokonaiskalium, K _{tot}	18,0	g/kg kuiva-ainetta	3,9	kg/m ³ tuorepainossa

Hivenravinteet	Rikki, S	110,0	g/kg kuiva-ainetta	24,0	kg/m ³ tuorepainossa
	Magnesium, Mg	0,3	g/kg kuiva-ainetta	0,065	kg/m ³ tuorepainossa
	Mangaani, Mn	0,068	g/kg kuiva-ainetta	0,015	kg/m ³ tuorepainossa
	Boori, B	0,014	g/kg kuiva-ainetta	0,003	kg/m ³ tuorepainossa
	Kupari, Cu	0,029	g/kg kuiva-ainetta	0,006	kg/m ³ tuorepainossa
	Sinkki, Zn	0,031	g/kg kuiva-ainetta	0,007	kg/m ³ tuorepainossa

Haitalliset metallit	Mitattu pitoisuus tuotteessa	Sallittu pitoisuus (MMM 24/11)	
Arseeni, As	2	25	mg/kg kuiva-ainetta
Elohopea, Hg	0,08	1,0	mg/kg kuiva-ainetta
Kadmium, Cd	0,18	1,5	mg/kg kuiva-ainetta
Kromi, Cr	3	300	mg/kg kuiva-ainetta
Kupari, Cu	6	600*	mg/kg kuiva-ainetta
Lyijy, Pb	<1,0	100	mg/kg kuiva-ainetta
Nikkeli, Ni	<4,0	100	mg/kg kuiva-ainetta
Sinkki, Zn	7	1500*	mg/kg kuiva-ainetta

*Ylitys voidaan sallia, kun maaperäanalyysin perusteella on todettu puutetta kuparista tai sinkistä

Käyttötarkoitus Tuote soveltuu sellaisenaan käytettäväksi maanparannusaineena ja ravinnelisanä peltokäyttöön, lukuun ottamatta luonnonmukaista viljelyä.

Käyttöohje Huomioi nitraattiasetuksen (1250/2014), fosforiasetuksen (VNa 64/2023) ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän rajoitukset levitykseen. Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Valmistetta ei saa levittää 30.10.–1.4. välisenä aikana. Huomioi 21 vrk varoaika rehunteossa ja laidunnuksessa. Lannoitevalmiste on pyrittävä multaamaan tai kyntämään välittömästi levityksen jälkeen, jotta ravinteiden haihtuminen saadaan estettyä. Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto kynnettävä. Ravinlaskennassa huomioitava fosfori on ilmoitettu pääravinteiden taulukossa VNa 64/2023 mukaisesti.